





BAUSATZ

Metallregennrinnen

FÜR BLOCKHÜTTEN

SEHR EINFACH UND BENUTZERFREUNDLICH





VIDEO AUF **YouTube** ANSEHEN



“GRONDAIA MONTAFACILE KIT”

Dank dieses praktischen Bausatzes für Metallregentinnen kann jeder auf absolut einfache und schnelle Weise eine Dachrinne auf dem Dach seines Blockhauses anbringen und mit dem Endergebnis sehr zufrieden sein.

Der Bausatz enthält alle notwendigen Elemente, sogar die Befestigungselemente, das Dichtungsmittel, Schutzhandschuhe und eine bebilderte Anleitung (siehe auch die Videoanleitung auf YouTube).

Wer unseren Bausatz kauft, muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, noch etwas anderes zu kaufen.

Das Montagesystem ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Sie brauchen weder Erfahrung und noch eine spezielle Ausrüstung. Alles, was Sie brauchen, sind ein Schraubenzieher und eine Bohrmaschine. Artegronda-Rinnen und Zubehör werden aus robustem, verzinktem und lackiertem Metall hergestellt. Sie sind widerstandsfähig, verformen sich nicht und halten über viele Jahre. Sie haben eine 20-Jahres-Garantie.

Rinnen haben eine sehr wichtige Funktion, nämlich zu verhindern, dass die Fassade Ihres Holzschuppens bei jedem Regen mit Wasser durchtränkt wird.

Dieser Schutz verlängert die Lebensdauer Ihres Holzschuppens und reduziert die regelmäßigen Wartungsarbeiten erheblich.

Es gibt eine große Auswahl an Bausätzen für alle Dachgrößen der auf dem Markt befindlichen Holzschuppen.

Die Rinnenabschnitte lassen sich auf verschiedene Weise montieren, so dass die Gesamtlänge im Umfang von etwa 40 cm angepasst werden kann, sei es mehr oder weniger. Auf diese Weise vermeiden Sie ein Zerschneiden der Dachrinne, um sie genau an die Größe der Dachschrägen anzupassen.





ABLAUF MIT HÄNGENDEM BOGEN

VERFÜGBARE BAUSATZ- MODELLE



ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **A** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 180 und 219 cm**

- | | | |
|---|------------------|-----------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | VERSIEGELUNG |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 4 | SCHÄFTE | HANDSCHUHPAAR |
| 2 | AUSFLÜSSE | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | BÖGEN | |

ABLAUF MIT HÄNGENDEM BOGEN

BAUSATZ **A/t** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 180 und 219 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 4 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **B** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 220 und 259 cm**

- | | | |
|---|------------------|-----------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | VERSIEGELUNG |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 4 | SCHÄFTE | HANDSCHUHPAAR |
| 2 | AUSFLÜSSE | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | BÖGEN | |

ABLAUF MIT HÄNGENDEM BOGEN

BAUSATZ **B/t** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 220 und 259 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 4 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **C** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 260 und 300 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 6 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **D** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 301 und 349 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 6 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **E** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 350 und 390 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 4 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 6 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **F** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 400 und 490 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 6 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 8 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZ **G** für 2 DACHSCHRÄGEN **zwischen 500 und 580 cm**

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 6 | RINNENABSCHNITTE | RINNENMANSCHETTEN |
| 4 | ABSCHLUSSKAPPEN | VERSIEGELUNG |
| 8 | SCHÄFTE | SCHAFTSCHRAUBEN |
| 2 | AUSFLÜSSE | HANDSCHUHPAAR |
| 6 | BÖGEN | ANLEITUNGSBLATT |
| 2 | FALLROHRE | |

ABLAUF MIT BODENBOGEN

BAUSATZKASTENGRÖSSE



30×20×155 cm für die Modelle A – A/t – B – B/t – C
30×20×200 cm für die Modelle D – E – F – G

VIDEO AUF **YouTube** ANSEHEN



“GRONDAIA MONTAFACILE KIT”



Ein faszinierend einfaches System zur Verbindung zweier Rinnen: keine Manschetten, keine Schrauben und keine Nieten.



Der Ablauf ist außenliegend und wird mit einer schnellen Bewegung, ohne Werkzeug, Schrauben oder Nieten, eingeklickt.



Die Abschlusskappe ist bereits mit einem speziellen Silikonklebeband versehen, das nicht nur eine feste Verbindung mit der Rinne gewährleistet, sondern auch von Anfang an eine perfekte Abdichtung garantiert.



Der MONTAFACILE-Rinnenschaft ist aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Blech gefertigt. Er ist daher von hoher Qualität und in der Lage, die Rinne in jeder Situation und über viele Jahre abzustützen. Die Rinne wird durch einfaches manuelles Abklappen zweier Metalllaschen fest in der Halterung verriegelt.



Neben der Dachrinne liefern wir Ihnen auch das nötige Zubehör für die Regenwasserableitung: Fallrohre, Bögen, Manschetten.

